



BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

14 AH Li-ion batteri



Tak for at vælge Cargokid

Følgende brugermanual kan hjælpe dig med at bruge dit nye batteri korrekt og sikkert samt sikre længst mulig levetid på dit nye batteri.

For at sikre korrekt brug af dit batteri, er det vigtigt, at gennemlæse denne manual før batteriet tages i brug. Manualen indeholder gode råd omkring sikkerhed og generel vedligeholdelse.

Du er altid velkommen til, at kontakte vores kundeservice på tlf.: 70238260, eller info@cargokid.dk som altid sidder klar til at hjælpe dig, såfremt du måtte have spørgsmål til din nye ladcykel.

Rigtig god fornøjelse!



1: Forsigtighed

- Kortslut aldrig batteriet ved f.eks. at tape polerne.
- Hold batteriet væk fra ild og høje temperaturer. Sæt aldrig ild til batteriet.
- Undgå stød, slag og vibrationer på batteriet.
- Hold batteriet væk fra børn.
- Hvis batteriet bliver varmt, lugter dårligt eller begynder at ryge, afbryd da øjeblikkeligt brugen af batteriet og kontakt os.
- Brug ALTID den originale og matchende oplader, ellers beskadiger du batteriet.
- Ved modtagelse er batteriet cirka opladet til 60% - lad venligst batteriet fuldt op før brug.
- Der er 24 måneders reklamationsret på batteriet – reklamationsretten bortfalder hvis batteriet er blevet adskilt af forbrugeren eller anden part.
- Det anbefales ikke at man oplader batteriet om natten samt når ikke man er hjemme.

2: Korrekt opladning af batteri

- Sæt opladerens udgangsstik i batteriets opladerport og sæt derefter opladerens AC-stik ind i stikkontakten.
- Under opladning lyser indikatorlampen på selve opladeren rød. Når lyset skifter til grønt, betyder det at batteriet er fuldt opladet.
- Hvis opladeren lugter eller ryger under opladning skal du afbryde opladningen straks og derefter kontakte os for en løsning.
- Hvis opladningstiden overstiger 10 timer men indikatorlyset på opladeren ikke bliver grønt skal du stoppe opladningen straks.

3: Opbevaring, vedligeholdelse og transport

- Lithium-ion batterier har ingen hukommelseffekt, så 70% kapacitet er altid bedre end 10% når du starter med at oplade.
- Hvis ikke batteriet bruges i en længere periode bør det opbevares et tørt og ventileret sted for at forhindre at batteriet rustner og bliver beskadiget.
- Hvis batteriet skal opbevares i en længere periode skal det oplades til omkring 60% kapacitet hver 2. måned.



- Opbevaringstemperatur er -20°C til 55°C og luftfugtighed er 5% til 75% RH
- Ved transport eller forsendelse skal batteriet pakkes forsvarligt ind i en passende æske og batteriet skal ikke kunne få direkte stød og slag.
- Undgå at batteriet er i stærkt sollys eller kraftig regn. Batteriet er ikke vandtæt.
- Batteriet kan transporteres med fly, skib eller bil.
- Sørg altid for at batterikontakten er slukket under eventuel transport ellers kan det forårsage brand grundet kortslutning.

4: Produkt beskrivelse



Knap til batteri indikation

Indikation for batteri kapacitet

